


Mobilzäune und Absperungen



Mobilzäune für Baustellen und Veranstaltungen.
Sicher, stabil und schnell montiert.

Typ Standard

Kauf oder Miete

Der Standard-Mobilzaun mit langer Lebensdauer.
Ideal zum Absichern von Baustellen und Veranstaltungen.



Eigenschaften

Zaunhöhe	200 cm
Pfostenabstand	ca. 350 cm
Pfosten-ø	42 mm
Maschenweite	80 x 200 mm
Draht-ø horizontal	5.3/8.0 mm
Draht-ø vertikal	4.0 mm
Oberfläche	feuerverzinkt
Gewicht pro Element	ca. 30 kg

Typ Flach Eco

Nur Kauf

Der Flexible in leichterer Bauweise mit grösserer Maschenweite.
Perfekt für temporäre Bauabschränkungen.



Eigenschaften

Zaunhöhe	200 cm
Pfostenabstand	ca. 350 cm
Pfosten-ø	42.4 mm
Maschenweite	100 x 300 mm
Draht-ø horizontal	4.0 mm
Draht-ø vertikal	3.5 mm
Oberfläche	feuerverzinkt
Gewicht pro Element	ca. 19 kg

Typ Maxi

Nur Kauf

Der extra hohe und extra sichere Mobilzaun.
Maximaler Schutz für noch mehr Sicherheit.



Eigenschaften

Zaunhöhe	245 cm
Pfostenabstand	ca. 350 cm
Pfosten-ø	42 mm
Maschenweite	50 x 300 mm
Draht-ø horizontal	4.0 mm
Draht-ø vertikal	4.0 mm
Oberfläche	feuerverzinkt
Gewicht pro Element	ca. 32 kg

Typ Absperrgitter

Kauf oder Miete

Das leichte Gitter für Abtrennungen und Besucherleitsysteme.
Für den temporären Einsatz an Veranstaltungen.



Eigenschaften

Gitterhöhe	110 cm
Gitterbreite	ca. 250 cm
Rahmenrohr- \varnothing	38.5 x 1.5 mm
Füllstab- \varnothing	16 mm
Oberfläche	feuerverzinkt
Gewicht pro Element	ca. 27 kg

Zubehör



Betonfuss

Aus Kiesbeton für alle Mobilzauntypen mit sechs Löchern und eingegossenen Handgriffen.
Gewicht: 33 kg



Recyclingfuss

Recycling-Kunststoff mit vier Löchern und einem zusätzlichen Vierkantloch, bruchsicher und standfest durch modernste Verdichtungstechnik. Gewicht: 30 kg



Mobilzaunplatte

Abgerundet, 500 x 700 mm, inklusive Einsteckhülsen



Bodenplatte mit 2 Einsteckhülsen

Für den ortsfesten Einbau bei festem Untergrund



Erdhülse spezial

Länge 60 cm, mit zwei Einsteckhülsen



Drehgelenk

Verwandelt mit Drehtorlaufriug jedes Element in ein schwenkbare Tor



Drehtorlaufriug

Verwandelt jedes Element mit Drehgelenk in ein schwenkbare Tor



Laufrad

Wandelt in Kombination mit einem Drehgelenk jedes Element in ein Tor um




Verbindungsschelle

Zusätzliche Absicherung für alle Zaunsysteme



Türe

Einflügel-Türelement zum Einhängen, Breite: 1.20 m




Doppelflügeltore

Durchgangsbreite 3.6 m, erlaubt bequemes Ein- und Ausfahren von LKWs, einfaches Verbindungssystem, schnelle Montage und Demontage




Mobilzauntür

Die Mobilzauntür verfügt über eine stabile Rahmenkonstruktion und sorgt für einen sicheren Ein- und Ausgang. Sie eignet sich ideal für Baustellen und Veranstaltungen mit hohen Sicherheitsansprüchen. Die Tür hat eine beidseitige Klinke und ist mit einem handelsüblichen Schloss (Abus 30/30) versehen.



Lager-Barelle Standard

Für die Lagerung der Zaunelemente



Lager-Barelle mit Steckhülsen

Für die Lagerung der Zaunelemente Typ Flach



Stützstrebe

Verbessert die Stabilität, vor allem beim Einsatz von Sichtschutzplänen



Sichtschutzplane

Sichtschutz für Baustellen und Veranstaltungen, Befestigung mit Kabelbindern, Höhe: 1.75 m, Breite: 3.5 m oder 20.0 m, auf Wunsch mit Werbeaufdruck



Mobiles Drehkreuz

Das mobile Drehkreuz verfügt über eine elektromechanische Steuerung und ist verschliessbar.

Die Abmessungen betragen 200 x 193 x 241 cm, bei einem Gewicht von ca. 1.2 t. Die Durchgangsbreite beträgt 850 mm. Das Drehkreuz wird inklusive Bauzaun-Modul geliefert und ist mit Staplertaschen und demontierbaren Ringschrauben für Kranarbeiten ausgestattet.

Standorte Schweiz

Conducta AG
Stegackerstrasse 6
CH-8409 Winterthur

Telefon +41 (0)52 234 51 51
info@conducta.ch

Conducta AG
Riedbachstrasse 212
CH-3020 Bern

Telefon +41 (0)31 858 51 00
bern@conducta.ch

Conducta SA
Ch. de la Clopette 30
CH-1040 Echallens

Téléphone +41 (0)21 886 34 00
contact@conducta.ch

Conducta AG
Industriestrasse 4
CH-7203 Trimmis

Telefon +41 (0)81 322 53 33
trimmis@conducta.ch

Conducta AG
Glänternstrasse 3
CH-8864 Reichenburg

Telefon +41 (0)55 285 84 14
reichenburg@conducta.ch

Weitere Standorte finden Sie unter www.conducta.ch