



# Möbel Kauf

## ER230

### Schalenstapelstuhl



- Ergonomische Sitzschale aus bruchsicherem Kunststoff.
- Sitzschale schwarz.
- Gestell Rundrohr silber, Ø ca. 22 mm.
- TÜV geprüft.

## ER

### Stapelstuhl aus Holz



- Sitz und Rückenlehne aus geformtem, mehrfach verleimtem Schichtbuchenholz, lackiert.
- Stabiles Stahlrohrgestell Ø ca. 22 mm, RAL 7035 lichtgrau.
- TÜV geprüft.

## ER231

### Polsterstuhl grau ohne Armlehne



- Sitz- und Rückenlehnenpolster ergonomisch geformt.
- Strapazierfähiger Stoffbezug mit 45.000 Scheuertouren getestet.
- Gestell verschweißt aus stabilem Stahlovalrohr und pulverbeschichtet, in RAL 9005 schwarz oder chrom.
- Kunststoffbodengleiter bereits montiert zur Schonung des Fußbodens.
- GS-zertifiziert für eine hohe Qualität.

**Maße:** Gesamtbreite 53 cm, Sitzbreite Stoff 47 cm.

## ER243

### Bürodrehstuhl ohne Armlehne



- Ergonomisch geformte Sitz- und Rückenflächen.
- Stufenlos verstellbare Höhe und Neigung der Rückenlehne.
- Die Rückenlehnen sind mehrheitlich mit einer Permanent- oder Synchronmechanik ausgestattet.
- Alle unsere Bürodrehstühle werden mit einer Sicherheitsgasfeder sowie serienmäßig mit Sicherheitsdoppelaufrollen für Teppichböden ausgeliefert.
- Stoffbezug in schwarz.

**ER248****Armlehnen-Set**

- Sind zu **ER243** optional bestellbar.
- Farbe schwarz.

**ER810**

Besprechungstisch (L x B): 120 x 60 cm in lichtgrau

Alternative Maße (L x B): 80 x 80 cm, 120 x 80 cm, 140 x 80 cm, 160 x 80 cm, 200 x 100 cm



- Tischgestell höhenverstellbar (3 mm) über Bodenausgleichsfüße für eine einfache Niveauregulierung.
- Tischplatte ist 25 mm stark, melaminharzbeschichtet, in RAL 7035 lichtgrau.
- Tischbeine aus Quadratrohr 30 x 30 mm pulverbeschichtet, in RAL 7035 lichtgrau.
- Tisch- und Arbeitshöhe ist nach EN Norm 750 mm GS-zertifiziert für eine gute Qualität.

**Klapptisch mit H-Fuß**

Alternative Maße (L x B): 120 x 60 cm, 120 x 80 cm, 160 x 80cm, 200 x 100 cm



- Klapptischgestell aus Rundrohr 30 mm pulverbeschichtet, in RAL 7035 lichtgrau (oder schwarz bei Buchendekor).
- Ausgezeichnet stapelbar durch einen besonderen Distanzhalter am Gestell.
- Sicherheitsarretierung in aufgebauter Position.
- 25 mm starke Tischplatte, melaminharzbeschichtet, in lichtgrau (oder buche).
- GS-zertifiziert für geprüfte Sicherheit und eine hohe Qualität.
- Die Tischhöhe ist nach EN Norm 750 mm.
- Im Lieferumfang enthalten sind Kunststoffgleiter zur Schonung des Fußbodens.
- Klapptischgestell lieferbar mit 30 mm Rundrohr Quadratrohr H-Gestell.

**ER830**

Rollcontainer aus Stahl (B x H x T): 39 x 59 x 57 cm

Alternative Abmessung (B x H x T): 39 x 59 x 80 cm




- Schubladen mit Teleskopführung.
- Korpus, Front pulverbeschichtet, in RAL 7035 lichtgrau.
- Abschließbar durch ein Zylinderschloss, 2 Schlüssel im Lieferumfang enthalten.
- Schubladen laufen auf Präzisionsteleskopschienen.
- GS-zertifiziert für hohe Qualität.

## ER860

Einzel- und Etagenbett (B x L): 90 x 190 cm

Alternative Maße (B x L): 90 x 200 cm



- Sicherheits-Etagenbett TÜV geprüft.
- Kopf- und Fußteile aus Rundrohr (Ø 30 mm).
- Einhängerahmen aus Profilrohr (Ø 30 mm).
- Liegefläche aus Stahlgitter mit 4 Querverstrebungen (sehr stabil).
- Lackierung: RAL 9005 schwarz.

## ER888

Schaumstoffmatratze (B x L x H): 80 x 190 x 10 cm

Alternative Maße (B x L x H): 90 x 190 x 10 cm, 90 x 200 x 10 cm



- Unsere Standardmatratze besteht aus einem hochwertigen und glatten Komfortschaumkern.
- Die Matratze ist mit einem Trikotbezug aus 100 % Polyester bezogen.
- Farbe: blau oder beige, mit Reißverschluss.
- Bezug abnehmbar und waschbar.

## Bettwäsche


Kopfkissen weiß: 80 x 80 cm, Synthetik Einziehdecke weiß: 135 x 200 cm, Spannbettlaken



- Bettwäsche-Set: 2-teilig bestehend aus Kissenbezug und Bettdeckenüberzug.
- Schlafgarnitur bestehend aus:  
1x Kissen, 1x Einziehdecke, 2x Bettwäsche-Sets, 2x Spannbettlaken

## ER438

Elektroheizung: 2000 kW



- Wandhängender Konvektor mit 200 W Heizleistung.
- Verfügt über eine gleichmäßige, geräuscharme Raumluftherwärmung.

**ER761**

Aktenregal (H x B x T): 120 x 80 x 38 cm

Alternative Maße (H x B x T): 75 x 80 x 38 cm, 180 x 80 x 38 cm (**ER805**), 195 x 80 x 38 cm



- Stabile Stahlblechkonstruktion. Komplett verschweißt.
- Regalkorpus und Fachböden pulverbeschichtet, in RAL 7035 lichtgrau.
- Höhenverstellbare Fachböden.
- Fachbodentragkraft beträgt bei gleichmäßiger Verteilung bis zu 65 kg pro Boden.
- GS-zertifiziert für eine hohe Qualität.

**ER806**

Aktenschrank (H x B x T): 180 x 80 x 38 cm

Alternative Abmessung (H x B x T): 120 x 80 x 38 cm, 195 x 92 x 42 cm



- Flügeltürenschränke mit stabiler Stahlblechkonstruktion. Komplett verschweißt.
- Beide Flügeltüren haben eine senkrechte Kastenverstärkung zur Aussteifung der Türblätter.
- Die Schranktüren sind korpusbündig jeweils nach rechts und links angeschlagen.
- Türen mit geräuschkämpfenden Anschlagspuffern. Durch ein Schubstangenzyinderschloss mit Drehgriff verschließbar.
- 2 Schlüssel im Lieferumfang enthalten.
- Korpus pulverbeschichtet, in RAL 7035 lichtgrau.
- Türen pulverbeschichtet, in RAL 7035 lichtgrau, Fachböden im Raster höhenverstellbar.
- Die Fachbodentragkraft beträgt bei gleichmäßiger Verteilung bis zu 65 kg pro Boden.
- GS-zertifiziert für eine hohe Qualität.

**ER800**

Kleider / Aktenschrank (H x B x T): 180 x 80 x 38 cm

Alternative Abmessung (H x B x T): 195 x 92 x 42 cm



- Innenaufteilung: 1 durchgehender Hutboden, darunter auf der linken Seite 3 Fachböden, auf der rechten Seite eine Kleiderstange mit 3 Kunststoffschlepphaken. Stabile Stahlblechkonstruktion.
- Komplett verschweißt. Beide Flügeltüren haben eine senkrechte Kastenverstärkung zur Aussteifung der Türblätter.
- Die Schranktüren sind korpusbündig jeweils nach rechts und links angeschlagen.
- Türen mit geräuschkämpfenden Anschlagspuffern.
- Türen sind durch ein Schubstangenzyinderschloss mit Drehgriff verschließbar
- 2 Schlüssel im Lieferumfang enthalten.
- Der Schrankkorpus und die Türen sind pulverbeschichtet.
- Im Raster höhenverstellbare Fachböden.
- Fachbodentragkraft beträgt bei gleichmäßiger Verteilung bis zu 65 kg pro Boden.
- GS-zertifiziert für eine hohe Qualität.

**ER1301**

Schiebetürenschränk (H x B x T): 180 x 120 x 42 cm

Alternative Abmessung (H x B x T): 75 x 120 x 42 cm



- Unsere Schiebetürenschränke besitzen eine stabile Stahlblechkonstruktion und sind alle verschweißt.
- Türen mit senkrechter Kastenverstärkung zur Aussteifung der Türblätter, leichtläufige Schiebetüren, schienengeführt auf Kugellagerrollen.
- Die Türen sind serienmäßig mit geräuschkämpfenden Anschlagspuffern ausgestattet und durch ein Drehdruckzylinderschloss verschließbar.
- 2 Schlüssel im Lieferumfang enthalten.
- Schrankkorpus und Türen pulverbeschichtet, in RAL 7035 lichtgrau.
- Die Fachböden sind im Raster höhenverstellbar.
- Die Fachbodentragkraft beträgt bei gleichmäßiger Verteilung bis zu 50 kg je Boden.
- GS-zertifiziert für eine hohe Qualität.

**ER342**

Garderobenschränk 2-türig (H x B x T): 180 x 62.5 x 50 cm aus Stahl

Alternative Abmessung (H x B x T): 180 x 50 x 50 cm



- Stabile Stahlblechkonstruktion komplett verschweißt.
- Hutboden und Kleiderstange aus Metall inklusive 3 verschiebbaren Kleiderhaken aus Kunststoff.
- Die Schranktüren sind korpusbündig jeweils nach rechts und links angeschlagen.
- Lüftungsschlitze oben und unten im Türblatt, eingestanzte Etikettenrahmen vorhanden.
- Türen einzeln verschließbar durch Drehriegelverschluss (Vorhängeschloss nicht im Lieferumfang enthalten, optional bestellbar).
- Schrankkorpus ist pulverbeschichtet, in RAL 7035 lichtgrau.
- Türen pulverbeschichtet, in RAL 7035 lichtgrau oder RAL 5010 enzianblau erhältlich.
- GS-zertifiziert für eine hohe Qualität.
- In verschiedenen Ausführungen verfügbar.

**ER490**

Gitterrost Fußabstreifer



## ER391 und ER380

Garderobenständer (ER391), Garderobenleiste (ER380)



- Garderobenständer im schlichten, ansprechenden Design.
- Stahlrundrohr pulverbeschichtet, in schwarz.
- 8 Haken in 2 unterschiedlichen Höhen, mit Schirmhalter.

## Papierkorb

13, 18 oder 20 Liter



## Sitzbankgarderobe

Zweiseitig: B 200 cm, Einseitig: B 200 cm



- Stabiles Sitzbankuntergestell aus Quadratrohr 30 x 30 mm.
- Stellschrauben mit Kunststoffgleitern für eine einfache Niveauregulierung.
- Das Gestell ist pulverbeschichtet, in RAL 7035 lichtgrau.
- Sitzbankauflagen aus hochwertigem Buchenholz - für eine lange Lebensdauer.

## ER1000

Kombiküche (H x B x T): 86 x 100 x 60 cm



- Pantry- Kleinküche, Spülabdeckung aus Chromnickelstahl
- 18/10 Spülbecken links, Kühlschrank, Effizienzklasse A+ mit Gefrierfach.
- In der Koch- Spültischkombination befinden sich 2 Elektrokochplatten.
- Pulverbeschichtet in weiß.
- Kleinküche ist komplett montiert.
- Stecker Spannung: AC 200-240 V.

## ER1101

Kühlschrank (H x B x T): 84,7 x 49,4 x 57 cm



- Geräuschpegel 43 dB. Spannung/Frequenz 220 - 240/50 (V/Hz).
- Sicherheitsbestimmung CE. Türanschlag wechselbar.
- Gesamtvolumen ca. 100 Liter.
- Energieklasse A+, Energieverbrauch 113 (kWh/Jahr).
- Gewicht ca. 25 kg.

► Auf Anfrage erstellen wir Ihnen gerne ein individuelles Angebot mit ergänzenden, hochwertigen Möbelstücken.