



Möbel Mietpark

# Möbel Mietpark

## ER230

### Schalenstapelstuhl



- Ergonomische Sitzschale aus bruchsicherem Kunststoff.
- Sitzschale schwarz.
- Gestell Rundrohr silber, Ø ca. 22 mm.
- TÜV geprüft.

## ER231

### Polsterstuhl grau ohne Armlehne



- Sitz- und Rückenlehnenpolster ergonomisch geformt.
- Strapazierfähiger Stoffbezug mit 45.000 Scheuertouren getestet.
- Gestell verschweißt aus stabilem Stahlrohr und pulverbeschichtet, in RAL 9005 schwarz oder chrom.
- Kunststoffbodengleiter bereits montiert zur Schonung des Fußbodens.
- GS-zertifiziert für eine hohe Qualität.

Maße: Gesamtbreite 53 cm, Sitzbreite Stoff 47 cm

## ER243

### Bürodrehstuhl ohne Armlehne



- Ergonomisch geformte Sitz- und Rückenflächen.
- Stufenlos verstellbare Höhe und Neigung der Rückenlehne.
- Die Rückenlehnen sind teilweise mit einer Permanent- oder Synchronmechanik ausgestattet.
- Alle unsere Bürodrehstühle werden mit einer Sicherheitsgasfeder sowie serienmäßig mit Sicherheitsdoppelaufrollen für Teppichböden ausgeliefert.
- Stoffbezug in schwarz.

## ER248

### Armlehnen-Set



- Sind zu **ER243** optional bestellbar.
- Farbe schwarz.

**ER810**

Besprechungstisch (B x L): 60 x 120 cm in lichtgrau



- Tischgestell höhenverstellbar (3 mm) über Bodenausgleichsfüße für eine einfache Niveauregulierung.
- Tischplatte ist 25 mm stark melaminharzbeschichtet, in RAL 7035 lichtgrau.
- Tischbeine aus Quadratrohr 30 x 30 mm pulverbeschichtet, in RAL 7035 lichtgrau.
- Tisch- und Arbeitshöhe ist nach EN Norm 750 mm GS-zertifiziert für eine gute Qualität.

**ER820**

Besprechungstisch / Stahlrohtisch (B x L): 80 x 160 cm in lichtgrau



- Tischgestell höhenverstellbar (3 mm) über Bodenausgleichsfüße für eine einfache Niveauregulierung.
- Tischplatte ist 25 mm stark melaminharzbeschichte, in RAL 7035 lichtgrau.
- Tischbeine aus Quadratrohr 30 x 30 mm pulverbeschichtet, in RAL 7035 lichtgrau.
- Tisch- und Arbeitshöhe ist nach EN Norm 750 mm GS-zertifiziert für eine gute Qualität.

**ER836**

Besprechungstisch (B x L): 100 x 200 cm in lichtgrau



- Tischgestell höhenverstellbar (3 mm) über Bodenausgleichsfüße für eine einfache Niveauregulierung.
- Tischplatte ist 25 mm stark melaminharzbeschichtet, in RAL 7035 lichtgrau.
- Tischbeine aus Quadratrohr 30 x 30 mm pulverbeschichtet, in RAL 7035 lichtgrau.
- Tisch- und Arbeitshöhe ist nach EN Norm 750 mm GS-zertifiziert für eine gute Qualität.

**ER830**

Rollcontainer aus Stahl (B x L): 39 x 59 x 57 cm



- Schubladen mit Teleskopführung.
- Korpus, Front pulverbeschichtet, in RAL 7035 lichtgrau.
- Abschließbar durch ein Zylinderschloss, 2 Schlüssel im Lieferumfang enthalten.
- Schubladen laufen auf Präzisionsteleskopschienen.
- GS-zertifiziert für eine hohe Qualität.

## ER391 und ER380

Garderobenständer (ER391), Garderobenleiste (ER380)



- Garderobenständer im schlichten, ansprechenden Design.
- Stahlrundrohr pulverbeschichtet, in schwarz. 8 Haken in 2 unterschiedlichen Höhen, mit Schirmhalter.

## ER860


Doppelbett (B x L): 90 x 200 cm



- Sicherheits-Etagenbett TÜV geprüft.
- Kopf- und Fußteile aus Rundrohr (Ø 30 mm)
- Einhängerahmen aus Profilrohr (Ø 30 mm).
- Liegefläche aus Stahlgitter mit 4 Querverstrebungen (sehr stabil).
- Lackierung: RAL 9005 schwarz.

## ER870

Einzelbett (B x L): 90 x 200 cm



- Sicherheits-Einzelbett TÜV geprüft.
- Kopf- und Fußteile aus Rundrohr (Ø 30 mm).
- Einhängerahmen aus Profilrohr (Ø 30 mm).
- Liegefläche aus Stahlgitter mit 4 Querverstrebungen (sehr stabil).
- Lackierung: RAL 9005 schwarz.

## ER888

Schaumstoffmatratze (B x L x H): 80 x 190 x 10 cm



- Unsere Standardmatratze besteht aus einem hochwertigen und glatten Komfortschaumkern.
- Die Matratze ist mit einem Trikotbezug aus 100 % Polyester bezogen.
- Farbe: blau oder beige, mit Reißverschluss.
- Bezug abnehmbar und waschbar.

**ER490**

Gitterrost Fußabstreifer

**ER805**

Aktenregal (H x B x T): 180 x 80 x 38 cm



- Stabile Stahlblechkonstruktion. Komplett verschweißt.
- Regalkorpus und Fachböden pulverbeschichtet, in RAL 7035 lichtgrau.
- Höhenverstellbare Fachböden.
- Fachbodentragkraft beträgt bei gleichmäßiger Verteilung bis zu 65 kg pro Boden.
- GS-zertifiziert für eine hohe Qualität.

**ER761**

Aktenregal (H x B x T): 120 x 80 x 38 cm



- Stabile Stahlblechkonstruktion. Komplett verschweißt.
- Regalkorpus und Fachböden pulverbeschichtet, in RAL 7035 lichtgrau.
- Höhenverstellbare Fachböden.
- Fachbodentragkraft beträgt bei gleichmäßiger Verteilung bis zu 65 kg pro Boden.
- GS-zertifiziert für eine hohe Qualität.

**ER806**

Aktenschrank (H x B x T): 180 x 80 x 38 cm



- Flügeltürenschränke mit stabiler Stahlblechkonstruktion. Komplett verschweißt.
- Beide Flügeltüren haben eine senkrechte Kastenverstärkung zur Aussteifung der Türblätter.
- Die Schranktüren sind korpusbündig jeweils nach rechts und links angeschlagen.
- Türen mit geräuschkämpfenden Anschlagspuffern. Durch ein Schubstangenzyinderschloss mit Drehgriff verschließbar.
- 2 Schlüssel im Lieferumfang enthalten.
- Korpus pulverbeschichtet, in RAL 7035 lichtgrau.
- Türen pulverbeschichtet, in RAL 7035 lichtgrau, Fachböden im Raster höhenverstellbar.
- Die Fachbodentragkraft beträgt bei gleichmäßiger Verteilung bis zu 65 kg pro Boden.
- GS-zertifiziert für eine hohe Qualität.



**ER800**

Kleider / Aktenschrank (H x B x T): 180 x 80 x 38 cm



- Innenaufteilung: 1 durchgehender Hutboden, darunter auf der linken Seite 3 Fachböden, auf der rechten Seite eine Kleiderstange mit 3 Kunststoffschlepphaken. Stabile Stahlblechkonstruktion.
- Komplett verschweißt. Beide Flügeltüren haben eine senkrechte Kastenverstärkung zur Aussteifung der Türblätter.
- Die Schranktüren sind korpusbündig jeweils nach rechts und links angeschlagen.
- Türen mit geräuschkämpfenden Anschlagspuffern.
- Türen sind durch ein Schubstangenzyinderschloss mit Drehgriff verschließbar
- 2 Schlüssel im Lieferumfang enthalten.
- Der Schrankkorpus und die Türen sind pulverbeschichtet.
- Im Raster höhenverstellbare Fachböden.
- Fachbodentragkraft beträgt bei gleichmäßiger Verteilung bis zu 65 kg pro Boden.
- GS-zertifiziert für eine hohe Qualität.

**ER1301**

Schiebetürenschränk (H x B x T): 180 x 120 x 42 cm




- Unsere Schiebetürenschränke besitzen eine stabile Stahlblechkonstruktion und sind alle verschweißt.
- Türen mit senkrechter Kastenverstärkung zur Aussteifung der Türblätter, leichtläufige Schiebetüren, schienengeführt auf Kugellagerrollen.
- Die Türen sind serienmäßig mit geräuschkämpfenden Anschlagspuffern ausgestattet und durch ein Drehdruckzylinderschloss verschließbar.
- 2 Schlüssel im Lieferumfang enthalten.
- Schrankkorpus und Türen pulverbeschichtet, in RAL 7035 lichtgrau.
- Die Fachböden sind im Raster höhenverstellbar.
- Die Fachbodentragkraft beträgt bei gleichmäßiger Verteilung bis zu 50 kg pro Boden.
- GS-zertifiziert für eine hohe Qualität.

**ER342**

Garderobenschrank 2-türig (H x B x T): 80 x 62.5 x 50 cm aus Stahl



- Stabile Stahlblechkonstruktion komplett verschweißt.
- Hutboden und Kleiderstange aus Metall inklusive 3 verschiebbaren Kleiderhaken aus Kunststoff.
- Die Schranktüren sind korpusbündig jeweils nach rechts und links angeschlagen.
- Lüftungsschlitze oben und unten im Türblatt, eingestanzte Etikettenrahmen vorhanden.
- Türen einzeln verschließbar durch Drehriegelverschluss (Vorhängeschloss nicht im Lieferumfang enthalten, optional bestellbar).
- Schrankkorpus ist pulverbeschichtet, in RAL 7035 lichtgrau.
- Türen pulverbeschichtet, in RAL 7035 lichtgrau oder RAL 5010 enzianblau erhältlich.
- GS-zertifiziert für eine hohe Qualität.
- In verschiedenen Ausführungen verfügbar.

**ER438****Elektroheizung**

- Wandhängender Konvektor mit 200 W Heizleistung.
- Verfügt über eine gleichmäßige, geräuscharme Raumluftherwärmung.
- Eine Elektroheizung ist bereits in den Containern vorhanden, gerne bieten wir Ihnen weitere an.

**ER1000****Kombiküche (H x B x T): 86 x 100 x 60 cm**

- Pantry- Kleinküche, Spülabdeckung aus Chromnickelstahl  
18/10 Spülbecken links, Kühlschrank, Effizienzklasse A+ mit Gefrierfach.
- In der Koch- Spültischkombination befinden sich 2 Elektrokochplatten.
- Pulverbeschichtet in weiß.
- Kleinküche ist komplett montiert.
- Stecker Spannung: AC 200-240 V.

**ER1101****Kühlschrank (H x B x T): 84,7 x 49,4 x 57 cm**

- Geräuschpegel 43 dB. Spannung/Frequenz 220 - 240/50 (V/Hz).
- Sicherheitsbestimmung CE. Türanschlag wechselbar.
- Gesamtvolumen ca. 100 Liter.
- Energieklasse A+, Energieverbrauch 113 (kWh/Jahr).
- Gewicht ca. 25 kg.